

# Données techniques



## IMPRESSA Z5

### Technologies clés

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
2 tasses en une seule percolation	■
Cartouche filtrante CLARIS plus (I.P.W.S.© compatible)	■
Chambre de percolation variable	5 – 16 g
Broyeur conique à haut rendement à 6 niveaux	■
Pompe à haut rendement, 15 bars	■
Bloc thermique	■
Seconde sorte de café prémoulu	■
Programme intégré de rinçage/nettoyage/détartrage	■
Réglage dureté d'eau	■
Affichage de contrôle pour le remplacement du filtre	■
Affichage de contrôle pour programmes d'entretien	■
Affichage de contrôle pour remplissage des grains	■
Interrupteur principal	■

# Données techniques



## IMPRESSA Z5

### Key Features

Récipient à marc (portions)	env. 20
Buse One Touch Cappuccino	■
Rotary Switch	■
Visuel textes	■
Visuel graphiques	■
Ecoulement de café réglable en hauteur	65 – 102 mm
Affichage de contrôle pour vidage du cuve	■
Contrôle actif des grains	■
Couvercle protecteur d'arôme conteneur de grains	■
Détection de poudre pour seconde sorte de café prémoulu	■
Intensité du café réglable	5 intensités
Quantité d'eau réglable	■
Programme de rinçage Cappuccino intégré	■
Programme de nettoyage Cappuccino intégré	■
Fonction eau chaude	■
Energy Save Mode (E.S.M.©)	■
Cappuccino par pression sur un bouton sans déplacement de tasse	■
Hauteur d'écoulement buse Cappuccino longue	90 mm
Hauteur d'écoulement buse Cappuccino courte	142 mm
Eclairage des tasses	■
Prélèvements lisibles	■
Menu d'informations	■

**JURA Elektroapparate AG**

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

# Données techniques



## IMPRESSA Z5

Réceptier à lait

Réceptier à lait isolant en acier inox

---

Design sonore

■

### Programmations

---

Heure de mise en marche programmable

■

---

Délai de mise hors circuit programmable

■

---

Intensité du café programmable

■

---

Quantité d'eau programmable pour le café

■

---

Portion d'eau chaude programmable

■

---

Portion de vapeur programmable

■

---

Température de percolation programmable


3 intensités

# Données techniques



## IMPRESSA Z5

### En chiffre

Contenance réservoir d'eau	2.8 l
Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme	280 g
Longueur du câble	env. 1.1 m
Tension	230 V AC
Puissance	1350 W
Intensité du courant	10 A
Poids	13.8 kg 13.3 kg alu
Dimensions (L x H x P)	31 x 37 x 43.5 cm
Contrôle de sécurité	CE 
Numéro d'articles / couleurs	CH : 13263 chrome CH : 13205 alu EU : 13264 chrome EU : 13206 alu
Codes EAN	CH : 7610917132638 chrome CH : 7610917132058 alu EU : 7610917132645 chrome EU : 7610917132065 alu
Swiss Made	■